

STAINO & STAINO
exclusive italian doors



PREVIEW

Catalogo Preview

Le novità 2026

STAINO & STAINO
exclusive italian doors

Il catalogo "Preview" è una sintesi di tutta la produzione Staino & Staino, uno strumento fruibile per ottenere rapidamente una panoramica delle Collezioni e delle loro principali caratteristiche tecniche ed estetiche.

Tutti i prodotti STAINO & STAINO sono interamente Made in Italy.

Staino&Staino srl | Via Danubio, 21/23/25 59100 Prato - Italy | Tel +39 0574 69 39 38 | Fax +39 0574 69 43 55 | www.stainoestaino.it

amministrazione@stainoestaino.it commerciale@stainoestaino.it export@stainoestaino.it

STAINO&STAINO Srl non è responsabile per eventuali inesattezze contenute in questo catalogo dovute ad errori di stampa o per qualsiasi altro motivo. STAINO&STAINO si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare i prodotti senza preavviso. È vietata la riproduzione, anche parziale, dei testi e delle immagini di questo catalogo senza autorizzazione.

Easy-S

SCORREVOLE

Le porte **Easy-S** permettono la suddivisione degli spazi interni con ante caratterizzate da un profilo perimetrale particolarmente sottile, in linea con i progetti architettonici più rigorosi e contemporanei. Il sistema di scorrimento è dotato di rallentatore «**soft close**», sia in apertura che in chiusura.

Easy-S doors allow the division of internal spaces with doors characterized by a particularly thin perimeter profile, in line with the most rigorous and contemporary architectural projects. The sliding system is equipped with a "soft close" mechanism for both opening and closing.



Easy-S scorrevole 2 ante | profilo nero opaco | vetro trasparente | traversini custom | maniglia MA17

I **traversini opzionali** dedicati alla Collezione delle ante Easy-S sono realizzati in alluminio estruso, hanno sezione 12 x 12 mm in orizzontale e 10 x 10 mm in verticale e sono applicati sui due lati del vetro.

The optional **crosspieces** dedicated to the Easy-S door collection are made of extruded aluminium, have cross-sections of 12 x 12 mm horizontally and 10 x 10 mm vertically and are applied to both sides of the glass.



Easy-S scorrevole 2 ante | profilo grigio ferro sabbiato | vetro trasparente | traversini Three | maniglia MA17



Easy-S scorrevole 3 ante | profilo nero opaco | vetro trasparente fumé | maniglia MA17

funzionamento
della maniglia **MA18S**



Easy-S bilico 2 ante | profilo nero opaco | vetro trasparente | traversini Eight | maniglia MA18S



Easy-S bilico 2 ante | profilo nero opaco | vetro trasparente | traversini Eight | maniglia MA18S


Easy-S

BILICO

La versione a **bilico** è dotata di chiusura ammortizzata "soft-close" e fermo integrato a $\pm 90^\circ$. La maniglia di serie MA17B, senza serratura, è ricavata dal pieno d'alluminio. Sono disponibili maniglie opzionali con serratura integrata.

The **pivot** version is equipped with a "soft-close" mechanism and an integrated hold-open feature at $\pm 90^\circ$. The standard MA17B handle, non-locking, is machined from solid aluminum. Optional handles with an integrated lock are also available.

Principali disposizioni dei traversini per Easy-S



Easy-S bilico | profilo nero opaco | vetro trasparente fumé | traversini Five | maniglia MA17B



Easy-S battente | profilo bronzo | vetro trasparente fumé | traversini Seven | scatola serratura MA19S + maniglia Revolution®



Easy-S battente | profilo bianco opaco | vetro trasparente fumé | scatola serratura MA19S + maniglia Revolution®

Easy-S

BATTENTE

La versione a **battente** Easy-S è dotata di telaio in alluminio installabile a filo muro, con apertura a tirare o a spingere.

Il sottile profilo dell'anta mantiene il design coordinato alle versioni scorrevoli e a bilico.

Le cerniere a scomparsa sono registrabili.

Ogni porta è sempre realizzata su misura.

The Easy-S **hinged version** features an aluminum frame designed for flush-to-wall installation, available with either pull or push opening.

The door leaf's slim profile maintains a coordinated design with the sliding and pivot versions.

The concealed hinges are adjustable.

Each door is always custom-made.



Easy-S battente | profilo nero | vetro trasparente | traversini Twelve | scatola serratura MA19S + maniglia Revolution®

Easy-S Decó

TRAVERSINI SPECIALI CURVI

Le porte **Easy-S** possono essere arricchite dall'aggiunta dei nuovi traversini curvi denominati **Decó**.

I traversini Decó si applicano come elementi decorativi su entrambi i lati del vetro e sono realizzati in alluminio nella stessa finitura dei profili perimetrali delle ante.

Easy-S doors can be enhanced with the addition of new curved crosspieces called **Decó**. The Decó crosspieces are applied as decorative elements on both sides of the glass and are made of aluminum with the same finish as the door perimeter profiles.

Easy-S scorrevole 4 ante | profilo bronzo | traversini Decó misti | vetro trasparente | maniglia MA17



Easy-S bilico 2 ante | profilo nero opaco | traversini Decó H | vetro trasparente | maniglia MA17B

La **curvatura** dei traversini varia in base alle dimensioni dell'anta. Il nostro ufficio commerciale provvederà a realizzare un prospetto in scala personalizzato.

The **curvature** of the crosspieces varies according to the size of the door. Our sales office will create a customised scale drawing.

Disposizioni dei traversini Decó

Decó crosspiece layouts



Decó A



Decó B



Decó C



Decó D



Decó E



Decó F



Decó G



Decó H



Easy-S battente | profilo dark bronze | traversini Decó C | vetro trasparente | scatola serratura MA19S + maniglia Revolution®

Easy-S

APERTURA A LIBRO

Le ante della **Collezione Easy-S** possono essere realizzate con **apertura a libro**, fino a una larghezza massima di 120 cm per singola anta. Le cerniere sono verniciate in finitura coordinata ai profili perimetrali, per un risultato estetico omogeneo e di grande pulizia formale.

Easy-S Collection doors can be made with a **bi-fold opening**, up to a maximum width of 120 cm per leaf. The hinges are painted in a finish matched to the perimeter profiles, for a seamless, refined look.

Easy-S scorrevole con apertura a libro 4 ante | profilo dark bronze | vetro trasparente | maniglia MA17B



Easy-S scorrevole con apertura a libro 4 ante | profilo dark bronze | vetro trasparente | maniglia MA17B



Easy-S scorrevole + fisse Glass | profilo nero opaco | vetro trasparente fumé | maniglia MA17

Easy-S

CON ANTE FISSE ED INCLINATE

Le ante Easy-S si abbinano a pannelli fissi in vetro coordinato, fissati a pavimento e soffitto mediante sottili profili in alluminio. Le giunzioni tra i pannelli sono realizzate con profili in polycarbonato semitrasparente, per un'estetica tutto vetro e una chiusura continua. Il sistema consente realizzazioni su misura al millimetro, anche con parti inclinate.

Easy-S leaves combine with matching fixed glass panels, secured to the floor and ceiling using slim aluminum profiles. The joints between the panels feature semi-transparent polycarbonate profiles to achieve an all-glass aesthetic and a continuous closure. The system allows for millimeter-precise custom designs, including sloped elements.



Easy-S anta fissa e inclinata | profilo nero opaco | vetro trasparente fumé



Easy-S scorrevole a 2 ante | profilo nero opaco | vetro trasparente bronzo e texturizzato Textile bronzo | maniglia MA17




Easy-S scorrevole 3 ante | profilo nero opaco | vetro trasparente extrachiario texturizzato Textile | maniglia MA17

Nuove finiture

NOVITÀ 2026

Novità 2026: vetri satinati con decori incisi Textile, dall'effetto tessuto, e Stripes, dal motivo rigato. Disponibili su vetro fumé, bronzo o extrachiario, per ante Easy-S a battente, scorrevoli e a bilico.

New for 2026: Satin-finished glass featuring engraved "Textile" (fabric-effect) and "Stripes" (pinstriped pattern) decorations. Available on smoked, bronze, or extra-clear glass for Easy-S hinged, sliding, and pivot doors.



Easy-S battente | profilo e coprifilo bianco opaco | vetro extrachiario texturizzato Stripes | scatola serratura MA19S + maniglia Revolution®

Extra Light

SCORREVOLE

Extra Light è una delle nostre collezioni più rappresentative: con profilo perimetrale di appena 25 mm, mantiene la possibilità di costruire ante molto grandi (L 150 × H 300 cm).

I **traversini** dedicati ad Extra Light hanno sezione 20x10 mm in orizzontale e 10x8 mm in verticale e sono posizionati su entrambi i lati del vetro.

Extra Light is one of our most representative collections: with a perimeter profile of just 25 mm, it maintains the possibility of building very large doors (150 cm wide x 300 cm high). The crosspieces dedicated to **Extra Light** have a section of 20x10 mm horizontally and 10x8 mm vertically, and are positioned on both sides of the glass.



Extra Light scorrevole 2 ante | profilo corten | vetro trasparente | traversini 40.20 | maniglia MA09



tipologia di
porta **20.20**



Extra Light scorrevoli | profilo dark bronze | vetro trasparente | traversini 20.20 | maniglia MA27

tipologia di
porta **40.20**



Extra Light scorrevole 2 ante | profilo corten | vetro trasparente | traversini 40.20 | maniglia MA09



Extra Light battente | profilo nero opaco | vetro trasparente fumé | scatola serratura e maniglia Quadra



Extra Light battente a due ante + pareti fisse | profilo nero opaco | vetro trasparente fumé | scatola serratura opzionale


Extra Light

BILICO E BATTENTE

Il sistema Extra Light consente di integrare pareti divisorie tutto vetro con ante a battente, a bilico o scorrevoli. I pannelli fissi, con bordi lavorati a filo lucido, sono uniti mediante sottili profili in policarbonato trasparente.

The Extra Light system allows for the integration of all-glass partition walls with hinged, pivot, or sliding doors. The fixed panels, featuring polished edges, are joined by thin, transparent polycarbonate profiles.

Principali disposizioni dei traversini per Extra Light



Extra Light bilico | profilo argento satinato | vetro extra-chiaro satinato con decoro DS01 | maniglia MA04

Segreta

PORTE FILOMURO

Le porte della **Collezione Segreta** rappresentano il prodotto ideale per chi cerca porte filo muro di alta qualità. La nostra gamma comprende le versioni battente, bilico e scorrevole. Inoltre sono disponibili le versioni speciali a doppio filo muro e le esclusive maniglie complanari studiate appositamente per la collezione Segreta.

The doors of the **Segreta Collection** represent the ideal product for those looking for high quality flush-to-the-wall doors. Our range includes swing, pivot and sliding versions. Furthermore, special double flush versions and exclusive coplanar handles designed specifically for the Segreta collection are available.



Segreta bilico | anta pitturata in opera | sistema “soft close” | scuretto custom

Il **telaio a filo muro Staino&Staino** viene assemblato in fabbrica e spedito già montato pronto per il fissaggio; questo assicura le tolleranze più corrette e riduce la possibilità di errori durante le fasi d'installazione in cantiere.


The **Staino&Staino flush-to-wall frame** is assembled in the factory and shipped already assembled ready for fixing; this ensures the most correct tolerances and reduces the possibility of errors during the installation phases on site.




Segreta battente | anta laccata in colore RAL a campione | maniglia complanare MA13



Segreta battente | anta pitturata in opera | maniglia in rilievo MA28



Segreta Pro® a battente 60 mm | anta pantografata pitturata in opera | maniglia a cura del cliente



APERTURA A SPINGERE



APERTURA A TIRARE



Segreta Pro®

ANTA 60 MM CON TELAIO 100 MM

Segreta Pro® è la porta filo muro progettata per ottimizzare i tempi di posa e rifinitura in cantiere. L'anta tamburata con spessore maggiorato da 60 mm è corredata dallo speciale telaio in alluminio estruso da 100 mm. Permette il montaggio diretto delle lastre in cartongesso sopra il telaio, eliminando i riempimenti di stucco e la necessità di rifinire lo spessore del muro. Grazie alla sua versatilità si integra senza complicazioni anche su pareti in cartongesso da 125 mm di spessore.

Segreta Pro® is the flush-to-wall door designed to optimize installation and finishing times on site. The extra-thick 60 mm hollow-core door leaf comes with a special 100 mm extruded aluminum frame. It allows plasterboard sheets to be mounted directly over the frame, eliminating the need for filler spackling and finishing the wall reveals. Thanks to its versatility, it also integrates seamlessly into 125 mm thick plasterboard walls.



Segreta 72[®]

BATTENTE DOPPIOFILO 72 mm

Progettata specificamente per pareti in cartongesso da **72 mm**, questa porta filo muro è stata sviluppata per garantire la perfetta complanarità dell'anta su entrambi i lati della parete, semplificando al tempo stesso le operazioni di installazione.

Designed specifically for **72 mm** stud walls, this flush-to-wall door was developed to ensure the door leaf sits perfectly flush on both sides of the wall, while also simplifying installation.

Segreta 72[®] doppiofilo battente 72 mm | anta pitturata in opera | maniglia complanare MA13

APERTURA A SPINGERE



APERTURA A TIRARE



La particolare conformazione del profilo permette di appoggiare direttamente le lastre di cartongesso sul telaio, sia sul lato interno che su quello esterno, evitando la realizzazione di riempimenti con stucchi e rasanti.

Questa soluzione costruttiva consente di ottenere superfici perfettamente allineate, migliorando la qualità della finitura finale e rendendo l'installazione più rapida e precisa.

The profile's unique shape allows drywall panels to be mounted directly onto the framework—on both the inner and outer sides—eliminating the need for filling with joint compound or skim coats. This construction solution ensures perfectly aligned surfaces, enhancing the quality of the final finish while making installation faster and more precise.



Segreta 72° doppio filo battente 72 mm | anta pitturata in opera | maniglia complanare **MA13**

XDoor®

CON LUCE LED INTEGRATA

La porta **XDoor®** si caratterizza per la presenza di un sistema illuminante a LED integrato nello spessore dell'anta.

La luce fuoriesce da una fessura posta all'interno della maniglia a gola **MA23 LED**, la chiusura è affidata ad un magnete regolabile che può essere corredato anche di chiusura privacy opzionale.

The **XDoor®** door is characterized by the presence of an LED lighting system integrated into the thickness of the door.

The light comes out from a slot inside the **MA23 LED** groove handle, the door is held closed by an adjustable magnet and can also be fitted with an optional privacy lock.




XDoor® battente | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA23 LED



XDoor® battente | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA23 LED

La **luce a LED** può essere regolata nella sua intensità tramite dimmer opzionale; il sistema è collegabile ad un semplice interruttore oppure al sistema domotico presente nell'abitazione.

The **LED light** can be adjusted in intensity via an optional dimmer control; the system can be connected to a simple switch or to any home automation system present in the home.



funzionamento della
maniglia **MA23LED**



XDoor® battente | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA23 LED

Segreta-S[®]

SCORREVOLE COMPLANARE

La porta filo muro Segreta è disponibile anche nell'esclusiva variante scorrevole complanare "**Segreta-S**", realizzabile ad una o due ante scorrevoli.

The Segreta flush-to-the-wall door is also available in the exclusive coplanar sliding variant "**Segreta-S**", which can be made with one or two sliding doors.

Segreta-S scorrevole complanare | anta pitturata in opera




Il sistema prevede un'anta laterale fissa ed una scorrevole. Il pannello fisso diventa la parete dietro la quale scorre l'anta apribile.

Questo sistema prevede un funzionamento totalmente meccanico e permette l'apertura dell'anta con una semplice pressione della mano, di conseguenza non è prevista la maniglia dal lato a filo parete.

The system includes a fixed side panel and a sliding door leaf. The fixed panel becomes the wall behind which the opening door slides.

This system provides a totally mechanical operation and allows the door to be opened with a simple pressure of the hand, consequently there is no handle on the flush-to-wall side.



funzionamento della
porta **Segreta-S**



Segreta-S scorrevole complanare | anta pitturata in opera

Magic

SISTEMA DI SCORRIMENTO INVISIBILE

Magic è un **sistema di scorrimento invisibile** con fissaggio a parete e ruote inferiori che scorrono sul pavimento. Richiede superfici lisce e prive di fughe, come pavimentazioni continue in resina o parquet con superficie regolare.

Magic is an **invisible sliding system** with wall mounting and bottom wheels that run on the floor.


It requires smooth, joint-free surfaces, such as seamless resin flooring or parquet with an even surface.

Segreta scorrevole | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA22



Il sistema di scorrimento risulta invisibile perché integrato all'interno del pannello.

The sliding system is invisible because it is integrated inside the panel.





Segreta scorrevole | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA22

iDoor[®]

CON SPIGOLI ARROTONDATI

iDoor[®] è la porta filo muro Staino&Staino con angoli superiori arrotondati. Il design pulito e minimale si distingue per le linee morbide e riconoscibili.

iDoor[®] is the Staino&Staino flush-to-wall door with rounded top corners. Its clean, minimalist design stands out for its soft, distinctive lines.




iDoor[®] battente | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA22i con nottolino privacy



iDoor[®] battente | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA22i

Il telaio in alluminio estruso consente l'installazione a filo muro e una finitura della parete coordinata al disegno dell'anta. Una serie di maniglie dedicate completa la collezione.

The extruded aluminum frame allows for flush-to-wall installation and a wall finish coordinated with the door leaf design. A range of dedicated handles completes the collection.



funzionamento della
maniglia a gola **MA22**



iDoor® | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA22i



iDoor® armadio | armadio multianta | ante imbiancate in opera | apertura con sistema premi-apri



iDoor® sportelli | sportelli multianta | ante imbiancate in opera | apertura con sistema premi-apri

Sportelli iDoor®


ARMADI E VANI TECNICI INVISIBILI

Creati per dare continuità a progetti in cui siano già previste le porte **iDoor®**, i **nuovi sportelli** sono disponibili con due o quattro angoli arrotondati.

Gli sportelli iDoor® sono realizzati su misura e dotati di apertura a pressione senza maniglie. In alternativa, possono essere corredati di pomellini estraibili e cerniere con chiusura ammortizzata.

Created to ensure continuity in projects featuring **iDoor®** doors, the **new access panels** are available with two or four rounded corners.

iDoor® access panels are custom-made and feature a push-to-open mechanism without handles. Alternatively, they can be equipped with pull-out knobs and soft-close hinges.



Sportelli Segreta

ARMADI E VANI TECNICI INVISIBILI

Per la realizzazione di chiusure invisibili, abbiamo sviluppato gli sportelli della collezione **Segreta**, sempre realizzati su misura con garanzie tecniche tali da consentire il migliore mimetismo con la parete.

For the creation of invisible closures, we have developed the **Segreta Panels** Collection, always made to measure with technical guarantees that allow the best camouflage with the wall.




Segreta sportelli | anta con carta da parati personalizzata | maniglia a gola MA22



Segreta sportelli | ante imbiancate in opera | apertura con sistema premi-apri

Di serie, lo sportello è corredato di sistema d'apertura a pressione premi/apri. Sono comunque disponibili pomellini opzionali. Gli sportelli sono realizzati sempre su misura.

As standard, the door is equipped with a push-to-open mechanism, although optional knobs are still available. The access panels are always made to measure.





Segreta sportelli multianta | ante imbiancate in opera | apertura con sistema premi-apri

Master

PORTA FILO MURO IN VETRO

La **Collezione Master** si distingue per la complanarità tra vetro e profilo perimetrale. Il bordo in alluminio estruso, visibile per soli 2,5 mm, presenta una sezione interna strutturale che consente di realizzare ante alte fino a 350 cm.

The **Master Collection** stands out for its flush alignment between the glass and the perimeter profile. The extruded aluminum edge, visible for just 2.5 mm, features an internal structural section that enables the production of door leaves up to 350 cm high.

Qualità e la **robustezza** caratterizzano ogni aspetto del prodotto: vetri temperati, sicuri e resistenti; cerniere a scomparsa con portata sovradimensionata; costruzione artigianale interamente su misura.

Quality and the **strength** are reflected in every detail: safe, durable tempered glass, concealed hinges with a high load capacity, and fully bespoke craftsmanship.



Master bilico | profilo argento satinato | cristallo laccato Pink Grey | maniglia Revolution®

funzionamento della
maniglia **Revolution**®



Master battente | profilo argento satinato | cristallo laccato Pink Grey | maniglia **Revolution**®

Master

CON RIVESTIMENTI CUSTOM

Grazie ad una versione speciale del profilo **Master**, le porte filo muro di questa Collezione, sia in versione battente che bilico, possono essere predisposte per accogliere direttamente in fase di installazione il materiale del cliente (legno, marmo, ecc.), con spessore di rivestimento personalizzato fino a 15 mm.

Thanks to a special version of the **Master** profile, the flush-to-the-wall doors of this Collection, both in the swing and pivot versions, can be arranged to accommodate the customer's material (wood, marble, etc.) directly during installation, with custom cladding up to 15 mm thick.



Master battente | profilo argento satinato | rivestimento a cura del cliente



Master bilico | profilo argento satinato | rivestimento a cura del cliente | maniglia complanare MA13


Questa soluzione è indicata nei casi in cui si desideri rivestire la parete e la porta con lo stesso materiale. In foto, il particolare della maniglia complanare **MA13** in coordinato con il rivestimento della porta.

This solution is suitable in cases where you want to cover the wall and the door with the same material. In the photo, the detail of the **MA13** coplanar handle coordinated with the door covering.



funzionamento della maniglia **MA13**





Master battente | profilo argento satinato | rivestimento a cura del cliente

Revolution[®] legno

PORTE CON COPRIFILO CONTINUO

La porta **Revolution[®]**, unica sul mercato, si caratterizza per la presenza di una cornice realizzata in un unico pezzo, senza alcun giunto. L'eliminazione dei tagli presenti nei coprifili, abbinata alla complanarità dell'anta rispetto al telaio, dona alla porta un design monolitico, di gusto minimale, fatto per durare nel tempo.


The **Revolution[®]** door, unique on the market, is characterized by the presence of a frame made in a single piece, without any joints. The elimination of the cuts present in the architraves, combined with the planar position of the door with respect to the frame, gives the door a monolithic design, with a minimalist aesthetic, made to last over time.

Revolution[®] battente | profilo e bordo argento satinato | anta laccata RAL 9003 | maniglia Revolution[®]



Il telaio **Revolution[®]** in alluminio, che contiene la cornice in legno realizzata da un unico pezzo, può essere richiesto in finitura argento satinato oppure in altre finiture opzionali, così da creare un contrasto cromatico personalizzato.

The **Revolution[®]** aluminum frame, which contains the wooden frame made from a single piece, can be requested in a satin silver finish or in other optional finishes, so as to create a personalized color contrast.



La porta **Revolution[®]** in legno.
The **Revolution[®]** door made with wood.



Revolution® battente | profilo e bordo argento satinato | anta laccata RAL 9003 | maniglia Revolution®


Revolution[®] vetro

PORTE CON COPRIFILO IN CRISTALLO

La porta **Revolution[®] vetro** si caratterizza per la presenza dei coprifiili in vetro laccato coordinati ai cristalli dell'anta. Le cornici in vetro sono presenti su tutto lo stipite fasciamuro. Appositi profili in alluminio complanari ai cristalli proteggono gli spessori dei vetri da eventuali urti accidentali.

The **Revolution[®] glass** door is characterized by the presence of lacquered glass architraves coordinated to the door glass panels. The glass frames are present on the entire wall frame, special aluminum profiles coplanar with the glass protect the glass edges from any accidental impacts.

Revolution[®] battente | profilo e bordo bronzo | cristallo laccato bianco extrachiaro | maniglia Revolution[®]




Revolution[®] bilico | profilo e bordo argento satinato | cristallo laccato bianco extrachiaro | maniglia MA06

Oltre alla vasta gamma di colori e finiture previste a catalogo, il cliente può richiedere un colore personalizzato sia per le parti metalliche che per le parti in vetro.

Tutti i cristalli sono sottoposti a processo di tempera per garantire la massima resistenza possibile.

In addition to the vast range of colors and finishes provided in the catalogue, the customer can request a customized color for both the metal parts and the glass parts.

All glass panels are subjected to a tempering process to ensure the maximum possible resistance.



La porta **Revolution[®]** in vetro.
The **Revolution[®]** door made with glass.

porta in vetro laccato
decorato **Revolution®**



Revolution® battente | profilo e bordo argento satinato | cristallo laccato decorato DV custom | maniglia **Revolution®**

Glass

PORTE TUTTO VETRO

Glass è un sistema pensato per realizzare porte completamente in vetro.

Le porte scorrevoli Glass sono coordinabili anche alle versioni a battente e a bilico. Sono disponibili sistemi di scorrimento in alluminio anche a binari multipli, sia con la classica mantovana di copertura che nelle versioni da incasso.

Glass is a system designed to create all-glass doors.

The Glass sliding doors can also be coordinated with the swing and pivot versions. Aluminium sliding systems are also available with multiple tracks, both with the classic covering valance and in the built-in versions.



Glass scorrevole 2 ante | mantovana argento satinato | vetro con decoro sabbiato DS | maniglia MA07

I **decori DS** per porte Glass sono realizzati su vetro sabbiato tramite stampa digitale; permettono il passaggio della luce e sono personalizzabili nei disegni e nei colori.

The **DS decorations** for Glass doors are made on sandblasted glass using digital printing; they allow the passage of light and are customizable in designs and colours.



Glass scorrevole 2 ante | mantovana argento satinato | vetro trasparente con decoro DV | maniglia MA06



Glass scorrevole 2 ante | mantovana argento satinato | cristallo laccato J.P.Blu | maniglia MA05

Versus

SISTEMI SCORREVOLI PER ARMADI

Il **sistema scorrevole Versus** è studiato appositamente per realizzare armadi a muro su misura al millimetro e, grazie alla sua tecnologia, permette di chiudere qualsiasi tipo di spazio da parete a parete e da soffitto a pavimento.

The **Versus sliding system** is specifically designed to create built-in wardrobes tailored to the millimeter and, thanks to its technology, allows you to close any type of space from wall to wall and from ceiling to floor.



Versus a 4 ante | profilo bianco | vetro laccato bianco | maniglia MA09



L'alluminio è disponibile in versione satinata, laccata in vari colori opachi, nelle finiture corten e bronzo scuro, oppure in colore opaco a campione.

Il binario a terra garantisce l'isolamento dall'esterno e una migliore protezione dalla polvere oltre a sostenere il peso delle ante che possono essere così montate senza problemi anche in caso di controsoffitti.

The aluminum is available in a satin version, lacquered in various matt colours, in corten and dark bronze finishes, or in a custom matt colour.

The floor track guarantees insulation from the outside and better protection from dust as well as supporting the weight of the doors which can thus be mounted without problems even in the case of false ceilings.

Versus a 4 ante | profilo bianco | vetro laccato bianco | maniglia MA09



Versus a 4 ante | profilo bianco | vetro laccato bianco | maniglia MA09

Cataloghi

collegamenti per scaricare i cataloghi in formato PDF direttamente dal nostro sito www.stainoestaino.it

Cataloghi Generali



Doors

Porte a battente e bilico,
filo muro e doppio filo muro



Scarica il
Catalogo




Sliding Doors

Porte scorrevoli e
sistemi di scorrimento



Scarica il
Catalogo



Segreta

Porte filo muro
e sportelli invisibili



Scarica il
Catalogo



STAINO&STAINO srl

Via Danubio, 21 / 23 / 25 59100 Prato (PO) Italy
tel. +39 0574 69 39 38
fax +39 0574 69 43 55

www.stainoestaino.it

amministrazione@stainoestaino.it
commerciale@stainoestaino.it
export@stainoestaino.it