

STAINO & STAINO
exclusive italian doors



Collection Segreta

Porte e maniglie invisibili

Collection Segreta

Porte e maniglie invisibili

STAINO & STAINO
exclusive italian doors

Il catalogo "Collection SEGRETA" è dedicato alla proposta dei nostri sistemi filo muro. La completezza della gamma e l'esclusività delle personalizzazioni disponibili sono il risultato di decenni di progettazione, sviluppo e produzione dei nostri sistemi filo parete. A garanzia della migliore qualità possibile, svolgiamo l'intero ciclo produttivo all'interno del nostro stabilimento: produzione, assemblaggio e controllo qualità.

Per alcuni specifici componenti ci avvaliamo della collaborazione di altre aziende leader nel settore di competenza, esclusivamente Italiane, controllate e selezionate con i più alti standard qualitativi.

Tutti i prodotti STAINO&STAINO sono vero *Made in Italy*.

Staino&Staino srl | Via Danubio, 21/23/25 59100 Prato - Italy | Tel +39 0574 69 39 38 | Fax +39 0574 69 43 55 | www.stainoestaino.it

amministrazione@stainoestaino.it commerciale@stainoestaino.it export@stainoestaino.it

STAINO&STAINO Srl non è responsabile per eventuali inesattezze contenute in questo catalogo dovute ad errori di stampa o per qualsiasi altro motivo. STAINO&STAINO si riserva il diritto di apportare modifiche per migliorare i prodotti senza preavviso. La riproduzione vietata senza autorizzazione, anche parziale, dei testi e delle immagini contenute in questo catalogo è severamente vietata dalla legge.

Collezione Segreta

Contenuti del Catalogo

01 PORTE A BATTENTE



Segreta

anta 53 mm

53 mm

08

Segreta Pro®

anta 60 mm con telaio 100 mm

100 mm

NEW

10



Segreta 72®

porta doppio filo muro per pareti da 72 mm

72 mm

NEW

14

Segreta doppio filo muro

anta 102, 107, 125 mm

102 mm

107 mm

125 mm

16

02 PORTE A BILICO



Segreta

anta 53 mm

53 mm

18

Segreta doppio filo muro

anta 102, 107, 125 mm

102 mm

107 mm

125 mm

20



Segreta Oversize

ante speciali di grandi dimensioni

22

03 SCORREVOLI



Segreta

scorrevole interno muro / esterno muro

24

Segreta-S®

scorrevole complanare

26



Segreta Magic

scorrevole con binario invisibile

28

04 MODELLI SPECIALI STAINO&STAINO



xDoor®

porta con luce integrata — battente e bilico

30



iDoor®

porta con estremità superiori arrotondate — filo muro e doppio filo muro

32

Revolution® legno

porta con cornice continua

34

05 ACCESSORI & SISTEMI COMPLEMENTARI



Sportelli iDoor®

chiusure invisibili per armadi e vani tecnici con estremità arrotondate

36



Sportelli Segreta

chiusure invisibili per armadi e vani tecnici

38

Profilo per battiscopa ad incasso

in alluminio estruso, sistema dima + profilo di finitura

40

06 MANIGLIE DEDICATE

Maniglie complanari

42

Revolution®

49

Maniglie a gola

44

iHandle®

50

Maniglie in rilievo

47

Nicchie&Nottolino

51

07 SCHEDE TECNICHE

Porte a battente

52

Scorrevole complanare

58

Porte a bilico

56

Aperture scorrevoli

59

08 FINITURE & DECORI

Finiture telaio

60

Essenze legno

62

Finiture anta - laccati

61


Pantografature

63

INTRODUZIONE

Collezione Segreta

Porte e maniglie invisibili



Le porte della **Collezione Segreta** rappresentano il prodotto ideale per chi cerca porte filo muro di alta qualità. La gamma include modelli battente, bilico e scorrevole, oltre a versioni speciali a doppio filo muro. Completano l'offerta le maniglie complanari dedicate, il modello **xDoor®** con illuminazione LED integrata, l'esclusiva porta scorrevole complanare **Segreta-S®** ed il modello **iDoor®** che grazie al suo design arrotondato, segna l'inizio di una nuova era stilistica.



Segreta

BATTENTE 53 mm

Segreta a battente è disponibile con apertura a tirare e a spingere. È realizzata con una robusta anta di spessore 53 mm e corredata di telaio in estruso di alluminio che consente il montaggio a filo muro su parete in cartongesso o su parete in muratura.

La porta Segreta può essere realizzata fino a 300 cm di altezza.

Per garantire la migliore qualità, sulle porte con altezza superiore a 220 cm è inserito un rinforzo in alluminio estruso nascosto all'interno dell'anta tamburata.

Questa nostra tipologia di costruzione assicura la massima planarità della porta.



Segreta a battente 53 mm | anta pitturata in opera | maniglia in rilievo MA28

APERTURA A SPINGERE



APERTURA A TIRARE



Finitura personalizzata

PORTE INTEGRABILI CON MODANATURE
DECORATIVE E BATTISCOPIA DEL CLIENTE

La nostra porta può essere arricchita dal cliente con fasce decorative come sulle pareti; la portata delle nostre cerniere non teme il peso aggiuntivo.

È disponibile il sistema opzionale di chiusura magnetico a pressione che non richiede l'utilizzo delle normali maniglie.


Cerniere sovradimensionate

CON UNA PORTATA DI OLTRE 90 KG


Le porte Segreta sono corredate di cerniere sovradimensionate con portata di oltre 90 kg (circa il triplo del peso dell'anta); questo garantisce il funzionamento ottimale della porta nel tempo.



Segreta a battente 53 mm | anta pitturata in opera | maniglia in rilievo MA28



Segreta Pro® a battente 60 mm | anta pantografata pitturata in opera | maniglia a cura del cliente



Segreta Pro® a battente 60 mm | anta pantografata pitturata in opera | maniglia a cura del cliente



Segreta Pro®

ANTA 60 MM CON TELAIO 100 MM

Segreta Pro® è la porta filo muro progettata per ottimizzare i tempi di posa e rifinitura in cantiere.

L'anta tamburata con spessore maggiorato da 60 mm è corredata dallo speciale telaio in alluminio estruso da 100 mm. Permette il montaggio diretto delle lastre in cartongesso sopra il telaio, eliminando i riempimenti di stucco e la necessità di rifinire lo spessore del muro.

Telaio anodizzato o verniciato

Il telaio della porta è realizzato in alluminio estruso già anodizzato in finitura argento satinato. Può essere richiesto anche in altre finiture opzionali, bianco opaco, bronzo, nero, RAL a campione e può essere richiesta una pellicola protettiva opzionale da rimuovere a fine lavoro.



Segreta Pro[®]

PER PARETI DA 125 MM

Segreta Pro[®] nasce per chi in cantiere vuole risultati impeccabili.

Il telaio speciale da 100 millimetri semplifica il montaggio, riduce al minimo le lavorazioni di finitura e garantisce precisione immediata già in posa.

E grazie alla sua versatilità si integra senza complicazioni anche su pareti in cartongesso con doppia lastra da 125 millimetri.

Come si vede nei disegni tecnici, ogni dettaglio è pensato per rendere il lavoro più rapido e pulito.

Segreta Pro a battente 60 mm | anta in mdf laccata | maniglia complanare MA13

APERTURA A SPINGERE



APERTURA A TIRARE



Laccatura opzionale

IN QUALSIASI COLORE

La nostra porta può essere personalizzata con una laccatura opzionale opaca, sono disponibili tutte le colorazioni presenti nella tabella Ral o Ncs. Su richiesta è possibile ordinare un colore a campione, inviando in azienda un particolare da riprodurre.

Inoltre, il cliente può scegliere colori differenti per ogni lato dell'anta, permettendo così una personalizzazione totale che risponde ad ogni esigenza estetica.



Segreta Pro a battente 60 mm | anta in mdf laccata | maniglia complanare MA13

Segreta 72[®]

BATTENTE DOPPIOFILO 72 mm

Progettata specificamente per pareti in cartongesso da 72 mm, questa porta filo muro è stata sviluppata per garantire la perfetta complanarità dell'anta su entrambi i lati della parete, semplificando al tempo stesso le operazioni di installazione.

Il telaio in alluminio estruso da 72 mm, studiato per coincidere esattamente con lo spessore della parete, elimina la necessità di rifinire il vano mediante riporti o adattamenti in cantiere, riducendo sensibilmente i tempi di montaggio.

Segreta 72[®] doppiofilo battente 72 mm | anta pitturata in opera | maniglia complanare MA13

APERTURA A SPINGERE



APERTURA A TIRARE



La particolare conformazione del profilo permette di appoggiare direttamente le lastre di cartongesso sul telaio, sia sul lato interno che su quello esterno, evitando la realizzazione di riempimenti con stucchi e rasanti.

Questa soluzione costruttiva consente di ottenere superfici perfettamente allineate, migliorando la qualità della finitura finale e rendendo l'installazione più rapida e precisa.


- La porta Segreta 72 mm ha cerniere a scomparsa registrabili con portata fino a 100 kg.
- Il telaio in alluminio estruso può avere una pellicola protettiva.
- Il telaio di serie è in alluminio argento satinato, con possibilità di finiture opzionali bianco opaco, nero opaco, bronzo o qualsiasi colore RAL.



Segreta 72°® doppiofilo battente 72 mm | anta pitturata in opera | maniglia complanare **MA13**




Segreta doppiofilo a battente 102,107,125 mm | anta pitturata in opera | maniglia a gola **MA23**



Segreta doppiofilo a battente 102,107,125 mm | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA23LED



APERTURA A SPINGERE



APERTURA A TIRARE

Segreta doppiofilo

BATTENTE 102,107 - 125 mm

La versione a battente doppio filo muro rimane complanare alla parete su entrambi i lati; sia il telaio che l'anta sono disponibili in tre diversi spessori: 102 mm, 107 mm e 125 mm.

Su richiesta, sono realizzabili porte doppio filo muro in spessore personalizzato, secondo le esigenze del committente.

Apertura a 180°

PER SFRUTTARE AL MEGLIO LO SPAZIO


La porta battente doppio filo muro permette l'apertura a 180° sulla parete, sia con apertura a spingere che a tirare; questo consente di sfruttare al massimo la luce passaggio disponibile.

Per garantire la totale sovrapposizione dell'anta sulla parete consigliamo di prevedere una delle speciali maniglie a gola o complanari.





Segreta a bilico 53 mm | anta pitturata in opera | maniglia tradizionale Quadra




Segreta

BILICO 53 mm

La versione a bilico è realizzata su misura fino a cm 130 x 300h. La ferramenta di serie sovradimensionata, con portata di oltre 100 kg, garantisce un funzionamento agevole e silenzioso.

Per aumentare ulteriormente il comfort di utilizzo della porta a bilico Segreta viene integrati il sistema di chiusura "soft closed" che oltre ad avere funzione di stop (permettendo di lasciare aperta la porta a 90°), rallenta delicatamente l'anta in fase di chiusura.

Nel caso in cui si desideri una porta con apertura bidirezionale, la porta a bilico viene corredata di uno speciale telaio senza battute laterali, in questo modo il sistema "soft closed" lavora nei due sensi di apertura e garantisce lo stop nelle posizioni di chiusura a 0° ed apertura a +/- 90°.



Segreta doppiofilo

BILICO 102,107 - 125 mm

Come per la versione a battente, anche la bilico doppio filo muro rimane perfettamente complanare alla parete su entrambi i lati, sia il telaio che l'anta.

Sono disponibili in tre diversi spessori: 102 mm, 107 mm e 125 mm.

Su richiesta, sono realizzabili porte doppio filo muro in spessore personalizzato.



Segreta a bilico doppiofilo | anta pitturata in opera | apertura premi-apri

APERTURA A SPINGERE SINISTRA



APERTURA A SPINGERE DESTRA




Rinforzi speciali

PER UNA MIGLIORE PLANARITÀ


Sulle porte con altezza superiore a 220 cm vengono inseriti all'interno delle ante dei rinforzi in alluminio estruso che garantiscono la migliore planarità possibile.



Segreta a bilico doppiofilo | anta pitturata in opera | apertura premi-apri



Segreta Oversize-S a bilico | anta pitturata in opera | apertura premi-apri



Segreta Oversize-S a bilico | anta pitturata in opera | apertura premi-apri



Segreta Oversize-S


PORTE FILOMURO DI GRANDI DIMENSIONI

Staino & Staino ha sviluppato alcuni sistemi per la fabbricazione di porte sovradimensionate, realizzabili in particolari contesti architettonici che necessitino di porte imponenti, non realizzabili con i prodotti normalmente in commercio.

Il cliente ha la possibilità di personalizzare ogni aspetto del prodotto, il sistema di controllo dell'apertura, predisposizione per rivestimenti di qualsiasi tipologia e persino lo spessore della porta che può essere realizzato su misura.

I prodotti Oversize-S sono realizzati su richiesta e possono necessitare di lunghi tempi di consegna.

Per richieste di fattibilità e tempistiche vi invitiamo a fare domanda al nostro ufficio commerciale.



Segreta

SCORREVOLE INTERNO MURO

L'anta Segreta è disponibile in versione scorrevole interno muro ed è compatibile con tutti i modelli di controtelai in commercio.

L'azienda può fornire il kit completo anta e controtelaio, oppure solamente la porta predisposta.

Segreta scorrevole interno muro è dotata di maniglie ad incasso cromo satinato (come in foto) o bianco opaco; altre tipologie di maniglie sono disponibili su richiesta.

Segreta scorrevole interno muro | anta in mdf laccata | nicchia con nottolino MA03

Segreta

SCORREVOLE ESTERNO MURO

La porta scorrevole esterno muro, realizzata a 1 o più ante, viene sempre prodotta su misura fino a cm 130 x 300 h.

Le ante possono essere fornite già laccate oppure in versione da imbiancare.

Il binario di scorrimento può essere di tipo ad incasso o in versione classica con mantovane di copertura.

Anche per le Segreta scorrevoli, sono disponibili varie tipologie di maniglie a scomparsa opzionali come il modello di maniglia MA22 nella foto a fianco.






Segreta scorrevole | anta in mdf pitturata in opera | maniglia a gola MA22

Segreta-S[®]

SCORREVOLE COMPLANARE

La porta filo muro Segreta è disponibile anche nell'esclusiva variante scorrevole complanare "**Segreta-S[®]**", realizzabile ad una o due ante scorrevoli.





Segreta-S scorrevole complanare | anta pitturata in opera



Il sistema prevede un'anta laterale fissa ed una scorrevole, il pannello fisso diventa la parete dietro la quale scorre l'anta apribile.

Questo sistema prevede un funzionamento totalmente meccanico e permette l'apertura dell'anta con una semplice pressione della mano, di conseguenza non è prevista la maniglia dal lato a filo parete.






Segreta-S® scorrevole complanare | anta pitturata in opera

Magic

SISTEMA DI SCORRIMENTO INVISIBILE


Sistema di scorrimento invisibile con attacco a parete. Il **sistema di scorrimento Magic** utilizza anche delle ruote inferiori a pavimento, per questa caratteristica è necessario utilizzare questo sistema in presenza di pavimentazioni lisce e senza fughe come, ad esempio, parquet o resine.



Segreta scorrevole | apertura invisibile Magic | maniglia a gola MA22



Il sistema di scorrimento risulta invisibile perché integrato all'interno del pannello.





Segreta scorrevole | apertura invisibile Magic | maniglia a gola MA22

XDoor®

CON LUCE LED INTEGRATA

La porta **XDoor®** si caratterizza per la presenza di un sistema illuminante a LED integrato nello spessore dell'anta.

La luce fuoriesce da una fessura posta all'interno della maniglia a gola **MA23**, la chiusura è affidata ad un magnete regolabile che può essere corredato anche di chiusura privacy opzionale.




XDoor® battente | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA23 led



XDoor® battente | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA23 led

La **luce a LED** può essere regolata nella sua intensità tramite dimmer control opzionale; il sistema è collegabile ad un semplice interruttore oppure al sistema domotico presente nell'abitazione.






XDoor® battente | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA23 led

iDoor®

CON SPIGOLI ARROTONDATI

iDoor® è il nuovo modello di porta filo muro prodotto da Staino&Staino che grazie alle sue estremità superiori arrotondate, si caratterizza per l'esclusivo design, pulito e minimale ed allo stesso tempo dal gusto morbido, personale e riconoscibile.




iDoor® battente | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA22i con nottolino privacy



iDoor® battente | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA22i

La porta **iDoor®** è corredata di un telaio in alluminio estruso che consente il montaggio della porta a filomuro e grazie alle sue particolari caratteristiche, permette di rifinire la muratura in modo coordinato rispetto al disegno dell'anta.

Una serie di maniglie dedicate, completano la proposta di questa nuova porta filomuro.





iDoor® | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA22i

Revolution[®] legno

PORTE CON CORNICE CONTINUA

La porta **Revolution[®]**, unica sul mercato, si caratterizza per la presenza di una cornice realizzata in un'unico pezzo, senza alcun giunto.


L'eliminazione dei tagli presenti nei coprifi-
li, abbinata alla posizione planare dell'anta
rispetto al telaio, dona alla porta un design
monolitico, di gusto minimale, fatto per du-
rare nel tempo.

Revolution[®] battente | profilo e bordo argento satinato | anta laccata RAL 9003 | maniglia Revolution[®]



Dettaglio cornice

Il telaio **Revolution[®]** in alluminio, che contiene la cornice in legno realizzata da un unico pezzo, può essere richiesto in finitura argento satinato oppure in altre finiture opzionali, così da creare un contrasto cromatico personalizzato.




La porta **Revolution[®]** in legno.



Revolution® battente | profilo e bordo argento satinato | anta laccata RAL 9003 | maniglia Revolution®



iDoor® armadio | armadio multianta | ante imbiancate in opera | apertura con sistema premi-apri




Sportelli iDoor®

ARMADI E VANI TECNICI INVISIBILI

Creati per dare continuità a progetti in cui siano già previste le porte **iDoor®**, i **nuovi sportelli** sono disponibili con due o con quattro estremità arrotondate.

Gli sportelli iDoor® sono sempre realizzati su misura, corredati di meccanismo d'apertura push/pull senza maniglie. In alternativa sono disponibili i pomellini estraibili con cerniere soft closed.



Sportelli Segreta

ARMADI E VANI TECNICI INVISIBILI

Per la realizzazione di chiusure invisibili, abbiamo sviluppato la collezione **Segreta Sportelli**, realizzati sempre su misura con garanzie tecniche tali da consentire il migliore mimetismo con la parete.




Segreta sportelli | anta con carta da parati personalizzata | maniglia a gola MA22



Segreta sportelli | ante imbiancate in opera | apertura con sistema premi-apri

Di serie, lo sportello è corredato di sistema d'apertura a pressione premi/apri, sono comunque disponibili pomellini opzionali.

Gli sportelli sono realizzati sempre su misura.





Segreta sportelli multianta | ante imbiancate in opera | apertura con sistema premi-apri


Profili opzionali

BATTISCOPA INCASSATI E SCURETTI

Il profilo in alluminio estruso per battiscopa ad incasso è compatibile con le porte filo muro Segreta Pro® e Segreta 72®. Il profilo permette il montaggio di battiscopa con spessore fino a 10 mm ed è compatibile sia con muratura che cartongesso.

È disponibile a completamento, un profilo battiscopa in fibra di legno HDF idrofugo con mano di fondo protettivo o già laccato in colore RAL a scelta (dimensioni mm 10 x 55 H).

Segreta Pro® battente 60 mm | anta pitturata in opera | maniglia complanate MA13 | battiscopa ad incasso



Segreta Pro® battente 60 mm | anta pitturata in opera | maniglia a gola MA22 | battiscopa ad incasso


Profilo scuretto

PROFILO IN ALLUMINIO H 23 mm


Per ambienti minimali esiste un profilo ribassato per scuretto perimetrale, anch'esso in alluminio estruso, disponibile in argento satinato o in finiture verniciate RAL opzionali.



profilo per battiscopa



profilo scuretto




Maniglie MA13


MANIGLIE COMPLANARI

La **maniglia complanare MA13** è disponibile in tutti i materiali previsti per l'anta. È inoltre possibile avere il sistema completo di serratura con chiusura ermetica passante o solo dall'interno.

Versione circolare



Versione rettangolare





MA13 ø mm 50 su porta Segreta da cm 80 x210

MA13 mm 43 x 80 porta Segreta da cm 80 x210



Tonda diametro 50 mm.
Rettangolare 43 x 85 mm H.
Con o senza nottolino
(non disponibili con chiave)





Maniglie MA15

MANIGLIE COMPLANARI

La **maniglia complanare MA15** è disponibile in due diverse lunghezze.

La cover viene realizzata in tutti i materiali previsti per l'anta e nasconde la gola interna all'anta non appena si ritrae la mano con un movimento morbido e silenzioso.




MA15 h mm 1000 su porta Segreta da cm 80 x210



Versione senza serratura

Versione con serratura




Maniglie MA31

MANIGLIE A GOLA

Coppia di maniglie MA31 circolari con diametro 50 mm.


Ottime sia in combinazione con porta Segreta che con l'esclusiva porta iDoor® con bordi arrotondati.


Su richiesta è possibile aggiungere la chiusura privacy o la serratura con chiave.



MA31 ø mm 50 su porta Segreta da cm 80 x210

Dettaglio maniglia a gola







Maniglie MA22

MANIGLIE A GOLA



Coppia di maniglie MA22 di dimensioni 40 x 200 mm H: la combinazione più semplice per la porta Segreta.

Su richiesta è possibile aggiungere la chiusura privacy o la serratura con chiave.




Maniglie MA23

MANIGLIE A GOLA

Coppia di maniglie a gola da 40 mm MA23 lunga da entrambi i lati.

Su richiesta è possibile aggiungere la chiusura privacy o la serratura con chiave.



MA23 mm 40 su porta Segreta da cm 80 x210



Maniglie MA23 LED


GOLA CON ILLUMINAZIONE LED

La luce fuoriesce da una fessura posta all'interno della **maniglia a gola MA23**, la chiusura è affidata ad un magnete regolabile che può essere corredato anche di chiusura privacy opzionale.

Possibilità di installare una **luce LED** (3000K) all'interno della maniglia a gola MA23 unicamente dal lato esterno; è incluso contatto elettrico 12 V sul lato cerniere.

Tutti gli accessori per la luce LED sono ugualmente fornibili anche dal vostro elettricista:


- Trasformatore elettronico 60W 24 Vdc ip 20.
- Dimer control (art. DRV 8105)



Maniglie MA22i

MANIGLIE A GOLA PER IDOOR®

Coppia di maniglie MA22i con angoli leggermente stondati 40 x 200 mm H: la combinazione più semplice per la porta Segreta. Su richiesta è possibile aggiungere la chiusura privacy o la serratura con chiave.




MA22i mm 40 x 200 su porta iDoor® da cm 80 x210

Maniglie MA23i

MANIGLIE A GOLA PER IDOOR®

Coppia di maniglie a gola con angoli leggermente stondati **da 40 mm MA23i** lunga da entrambi i lati. Su richiesta è possibile aggiungere la chiusura privacy o la serratura con chiave.

Possibilità di installare una **luce LED** (3000K) all'interno della maniglia a gola MA23i con le stesse modalità viste per la MA23.



MA23i mm 40 su porta iDoor® da cm 80 x210




Maniglie MA28

MANIGLIE IN RILIEVO PER IDOOR®

La maniglia fissa MA28 mm 40 x 200 H viene realizzata in finitura coordinata all'anta e viene già montata in azienda.

È possibile aggiungere la chiusura privacy o la serratura con chiave.



MA28 mm 40 x 200 su porta iDoor® da cm 80 x210



MA30 mm 62 x 62 su porta iDoor® da cm 80 x210







Maniglie MA30

MANIGLIE IN RILIEVO PER IDOOR®

La maniglia fissa MA30 mm 62x62 H risulta discreta e confortevole, viene realizzata in finitura coordinata all'anta e viene già montata in azienda.

Su richiesta è possibile aggiungere la chiusura privacy o la serratura con chiave.





Revolution®

MADE BY STAINO&STAINO



Maniglia Revolution® in alluminio ricavata dal pieno, in finitura coordinata ai profili della porta.

Versioni disponibili:

- impugnatura piena in alluminio, senza inserto
- impugnatura con inserto in MDF laccato opaco
- impugnatura con inserto in vetro laccato lucido o satinato
- nottolino privacy cromo satinato o lucido



Revolution® in finitura dark bronze con inserto in MDF opaco in coordinato alla finitura dell'anta




iHandle[®]

MADE BY STAINO&STAINO PER IDOOR[®]

Appositamente disegnata per l'abbinamento con la porta iDoor[®], la **maniglia iHandle[®]** è realizzata in alluminio ricavata dal pieno.

La maniglia può essere corredata di inserto in legno con la stessa finitura prevista per la porta, le parti in alluminio a vista possono essere in finitura coordinata oppure in una delle numerose finiture a contrasto disponibili.




iHandle[®] su porta iDoor[®] da cm 80 x210



Dettaglio maniglia iHandle[®] con inserto



Versione senza inserto




Versione con inserto






MA03 53 x 53 mm nicchie su porta Segreta da cm 80 x210



Nicchie di serie.
Cromo satinato o lucido



Nicchie con nottolino opzionale e
serratura

Nicchie MA03

CON O SENZA NOTTOLINO PER SCORREVOLI

Coppia di nicchie quadrate incassate con nottolino.


Nottolino privacy cromo satinato o lucido.




Segreta battente

SCHEDA TECNICA - ANTA DA 53 MM

Porta a battente completa di telaio a filo muro spessore 53 mm in alluminio argento satinato (**PA01**) per pareti in muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per chiave Patent o nottolino privacy, e cerniere a scomparsa registrabili.




Anta tamburata spessore 53 mm, rivestita in mdf.
Per misure superiori ai 220 cm in H, l'interno dell'anta viene irrigidito da un telaio metallico nascosto.




MISURE DI RIFERIMENTO

Esterno telaio:
cm 70/80/90 x 215 H
Luce passaggio:
cm 60/70/80 x 210 H

PARTICOLARE APERTURA A TIRARE



PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE




Il telaio può essere montato a tirare oppure a spingere. Esempio: Destro a tirare = Sinistro a spingere.

Segreta Pro[®] battente

SCHEDA TECNICA- ANTA DA 60 MM

Porta a battente completa di telaio a filo muro spessore 100 mm in alluminio argento satinato (**PA01**) per pareti in muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per chiave Patent o nottolino privacy, e cerniere a scomparsa registrabili.




MISURE STANDARD DI RIFERIMENTO

Esterno telaio: cm 69/79/89 x 214,5 H
Luce passaggio: cm 60/70/80 x 210 H


MISURE STANDARD DI RIFERIMENTO

Esterno telaio: cm 68/78/88 x 214 H
Luce passaggio: cm 60/70/80 x 210 H



APERTURA A TIRARE PARETE 100



APERTURA A SPINGERE PARETE 100




Il telaio filo muro da mm 100 della nuova Segreta Pro è studiato per consentire il montaggio anche su parete in cartongesso doppia lastra con spessore 125 mm.




Segreta 72[®] battente doppio filo

SCHEDA TECNICA - ANTA DA 72 MM

Porta a battente completa di telaio a doppio filo muro 72 mm in alluminio argento satinato (**PA01**) per pareti in muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per chiave Patent o nottolino privacy, e cerniere a scomparsa registrabili.



Anta tamburata rivestita in mdf con rinforzi interni al pannello in lega di alluminio. Anta disponibile con mano di fondo oppure già laccata. Spessore anta standard 7,2 cm.



Il telaio può essere montato a tirare oppure a spingere.

Esempio:

Destro a tirare = Sinistro a spingere

Spessori muro disponibili:
cm 7,2

MISURE DI RIFERIMENTO


Esterno telaio:

cm 79/89/99 x 214,5 H


Luce passaggio:

cm 70/80/90 x 210 H

PARTICOLARE APERTURA A TIRARE




PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE




Segreta battente doppio filo

SCHEDA TECNICA - ANTA DA 102,107/125 MM


Porta a battente completa di telaio a doppio filo muro in alluminio argento satinato (**PA01**) per pareti in muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per chiave Patent o nottolino privacy, e cerniere a scomparsa registrabili.



PARTICOLARE APERTURA A TIRARE




PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE




Segreta bilico

SCHEDA TECNICA - ANTA DA 53 MM


Porta a bilico completa di telaio a filo muro in alluminio argento satinato (**PA01**) per pareti in muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per chiave Patent o nottolino privacy, **sistema soft-close integrato** nell'anta con ritorno rallentato e stop a $0^{\circ}/+90^{\circ}/-90^{\circ}$.



PARTICOLARE APERTURA A TIRARE




PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE




Segreta bilico doppio filo

SCHEDA TECNICA - ANTA DA 102,107/125 MM


Porta a bilico completa di telaio doppio filomuro in alluminio argento satinato (**PA01**) per pareti in muratura oppure in cartongesso, serratura con scrocco magnetico di serie per chiave Patent o nottolino privacy, **sistema soft-close integrato** nell'anta con ritorno rallentato e stop a 0°/+90°/-90°.



PARTICOLARE APERTURA A TIRARE



PARTICOLARE APERTURA A SPINGERE





Segreta-S[®] scorrevole complanare

SCHEDA TECNICA


Il sistema rimane perfettamente a filo parete dal lato esterno mentre, sul lato interno, rimangono visibili la mantovana di copertura ed i copri-carrelli in alluminio. Sempre dal lato interno risulta visibile il particolare guida ante nella parte bassa; questo per garantire un corretto funzionamento ed una certa facilità d'intervento per le eventuali future manutenzioni del prodotto.

Date le caratteristiche estetiche di pulizia formale del lato esterno e le caratteristiche tecniche visibili dal lato interno, consigliamo di utilizzare lo scorrevole complanare Segreta-S per la chiusura di quei vani dove la formalità estetica sia necessaria da un solo lato come, ad esempio, la chiusura di una dispensa o di un vano guardaroba.

Dimensioni max per passaggio ante scorrevole
cm 100 x 240.





ESTERNO



INTERNO

ESTERNO

Particolare del guida ante
visibile dal lato interno




Tipologie di apertura scorrevole



TRAVI DA INCASSO E MANTOVANE

Travi con
mantovana


Travi da incasso
registrabili






Anta scorrevole con binario singolo, attacco a parete o a soffitto.



Porta a due ante, trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto.




Porta a due ante, trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto.






Porta a tre ante con trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto.





Porta a quattro ante, trave di scorrimento a due vie con attacco a soffitto.



Porta a tre ante, trave di scorrimento a tre vie con attacco a soffitto.



Porta a quattro ante, trave di scorrimento a quattro vie con attacco a soffitto.



*esempi di aperture scorrevoli sulla base del numero di ante. È possibile, su richiesta, realizzare altre tipologie di apertura.


Profili Alluminio




PA01
Argento satinato



PA07
Rovere bianco




PA13
Grigio ferro sabbiato




PA02
Bianco opaco



PA09
Corten




PA15
Bianco Neve



PA03
Nero opaco



PA11
Dark bronze new




PA16
Sand bronze


Profili Alluminio e MDF

E' possibile richiedere un colore a campione specificando un codice Ral oppure Ncs. Per verificare la corrispondenza del colore richiesto, l'azienda può fornire al cliente un campione di prova prima della realizzazione delle porte.

Finiture ante in MDF laccato



RAL 9003
Bianco puro



RAL 9010
Bianco avorio




RAL/NCS
Laccato opaco a campione

Essenze legno



EL01

Rovere naturale



EL05

Noce canaletto naturale



EL08

Mogano naturale




EL03

Rovere naturale/dry effetto sega



EL06

Noce canaletto naturale eff. sega



EL07

Mogano naturale/dry effetto sega



EL11

Rovere sbiancato



EL10

Noce canaletto nat/dry effetto sega




Essenze a campione

Su richiesta



EL12

Rovere grigio




EL13

Rovere moro

Essenze Legno

E' possibile richiedere essenze di legno diverse e finiture personalizzate.
Per quotazioni e disponibilità fare richiesta a commerciale@stainoestaino.it

Pantografature




DP01

DP02

DP03

DP04

DP Pantografature disponibili
su pannelli mdf.



DP05

DP06

DP07

DP08

Pantografature

Per disegni personalizzati chiedere preventivo e fattibilità in azienda.

Per quotazioni e disponibilità fare richiesta a commerciale@stainoestaino.it

Cataloghi

collegamenti per scaricare i cataloghi in formato PDF direttamente dal nostro sito www.stainoestaino.it

Cataloghi Generali



Doors

Porte a battente e bilico,
filo muro e doppio filo muro



Scarica il
Catalogo



Sliding Doors

Porte scorrevoli e
sistemi di scorrimento



Scarica il
Catalogo



Preview

Porte filo muro
e sportelli invisibili



Scarica la
Scheda tecnica

Collection Segreta

Porte e maniglie invisibili

Modelli depositati

I prodotti presenti in questo catalogo costituiscono disegni e modelli industriali registrati, ideati da Dario Staino e prodotti in esclusiva da Staino&Staino S.r.l. Ogni riproduzione, totale o parziale, non autorizzata da parte di terzi è vietata ai sensi di legge (Codice della Proprietà Industriale, D.Lgs. 30/2005 e succ. mod.).

Segreta Pro®

Segreta 72®

Segreta-S®

iDoor®

xDoor®

Revolution®

Sportelli iDoor®



STAINO&STAINO srl

Via Danubio, 21 / 23 / 25 59100 Prato (PO) Italy

tel. +39 0574 69 39 38

fax +39 0574 69 43 55

www.stainoestaino.it

amministrazione@stainoestaino.it

commerciale@stainoestaino.it

export@stainoestaino.it